

## Literaturverzeichnis

Achatz-Petz, G. (2008). *Entstehung und Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie*. Saarbrücken: VDM-Verlag.

Beck, A. T. (1995). *Beck-Depressions-Inventar (BDI)* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.

Beckmann, D.; Brähler, E. & Richter, H. E. (1990). *Der Gießen-Test (GT)* (4., überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.

Bottenberg, E. H. & Keller, J. A. (1975). Beitrag zur empirischen Erfassung von Selbst-Aktualisierung. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 23 (1), 21-53.

Brähler, E. & Scheer, J. (1983). *Der Gießener Beschwerdebogen (GBB)*. Bern: Huber.

Brähler, E. & Scheer, J. W. (1995). *Der Gießener Beschwerdebogen (GBB)* (2., ergänzte u. erweiterte Aufl.). Bern: Huber.

Clement, U. & Löwe, B. (1996). *Fragebogen zum Körperbild (FKB-20)*. Göttingen: Hogrefe.

Deusinger, I. M. (1986). *Frankfurter Selbstkonzeptskalen - FSKN. Ein Verfahren zur Messung von 10 differenzierten Selbstkonzepten*. Göttingen: Hogrefe.

Deusinger, I. M. (1998). *Frankfurter Körperkonzeptskalen (FKKS)*. Göttingen: Hogrefe.



Dietrich, S. (1995). *Atemrhythmus und Psychotherapie. Ein Beitrag zur Geschichte der Psychosomatik und ihrer Therapien*. Unveröffentlichte Dissertation, Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Eckert, J. & Biermann-Ratjen, E.-M. (1985). *Stationäre Gruppentherapie. Prozesse - Effekte - Vergleiche*. Berlin: Springer.

Ermann, G. & Lermer, S. P. (1977). Erlebnisdimensionen in Gruppen. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 11 (2), 106-121.

Exner, J. E. (1993). *The Rorschach. A comprehensive system. Volume 2* (2nd ed.). New York: Wiley.

Fahrenberg, J., Selg, H. & Hampel, R. (1978). *Das Freiburger Persönlichkeitsinventar FPI* (3., ergänzte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Franke, G. (1995). *Die Symptom Checklist von Derogatis. Deutsche Version*. Weinheim: Beltz.

Franke, G. H. (2000). *Brief Symptom Inventory (BSI)*. Göttingen: Beltz.  
Ganter, B. & Wille, R. (1993). *Formale Begriffsanalyse - mathematische Grundlagen*. Berlin: Springer.

Gierling, J. & Weinrich, I. (1992). *Konstruktion eines Fragebogens zur Körpererfahrung*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Bielefeld.  
Gräff, C. & L., M. (2005). *Aus dem Tunnel der Depression*. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Grützmacher, S., Schreiber-Willnow, K., Seidler, K.-P. (2010). Der Stundenbogen für die Konzentrative Bewegungstherapie (SB-KBT). Daten zur Validität eines neuen Selbsteinschätzungsverfahrens [Abstract].

*Psychologische Medizin*, 21 (Sondernummer), 18.

Heimbeck, A. & Hölter, G. (2010). Bewegungstherapie und Depression - Evaluationsstudie zu einer unspezifischen und einer störungsorientierten bewegungstherapeutischen Förderung im klinischen Kontext.

*Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*,

DOI: 10.1055/s-0030-1267999.

Heimbeck, A. & Süttinger, B. (2007). Bewegungstherapie bei depressiven Patienten - ein Interventionsvergleich. *Bewegungstherapie und*

*Gesundheitssport*, 23, 52-57.

Horowitz, L. M., Strauß, B. & Kordy, H. (1994). *Das Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme - Deutsche Version*. Weinheim: Beltz.

Konzag, T. A., Fikentscher, E. & Bandemer-Greulich, U. (2000). Integrierte stationäre Psychotherapie bei schweren Persönlichkeitsstörungen. In W. Tress, W. Wöller & E. Horn (Hrsg.), *Psychotherapeutische Medizin im Krankenhaus* (S. 80-96). Frankfurt: VAS.

Lerner, S. P. & Ermann, G. (1976). Der Stuttgarter Bogen (SB) zur Erfassung des Erlebens in der Gruppe. *Gruppendynamik*, 7, 133-140.

Luborsky, L. (1984). *Principles of psychoanalytic psychotherapy: A manual of supportive-expressive treatment*. New York: Basic Books.

MacKenzie, K. R. (1996). Der Gruppenklima-Fragebogen (Group Climate Questionnaire, GCQ-S). In B. Strauß, J. Eckert & V. Tschuschke (Hrsg.), *Methoden der empirischen Gruppentherapieforschung. Ein Handbuch* (S. 172-196). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Maslach, C. & Jackson, S. E. (1986). *Burnout Inventory. Manual*. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

Mattke, D. & Schreiber-Willnow, K. (2002). Behandlung in geschlossenen versus halboffenen Gruppen in der stationären Psychotherapie. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 38, 153-172.

Mrazek, J. (1989). Die Erfassung körperbezogener Kontrollüberzeugungen. In G. Krampen (Hrsg.), *Diagnostik von Attributionen und Kontrollüberzeugungen* (S. 112-118). Göttingen: Hogrefe.

Orlinsky, D. E., Ambühl, H., Rønnestad, M. H., Davis, J. D., Gerin, P., Davis, M., Willutzki, U., Botermans, J.-F., Dazord, A., Cierpka, M., Aapro, N., Buchheim, P., Bae, S., Davidson, C., Friis-Jorgensen, E., Joo, E., Kalmykova, E., Meyerberg, J., Northcut, T., Parks, B., Scherb, E., Schröder, T., Shefler, G., Stiwne, D., Stuart, S., Tarragona, M., Vasco, A. B. & Wiseman, H. (1999). Development of psychotherapists: Concepts, questions, and methods of a collaborative international study. *Psychotherapy Research*, 9, 127-153.

Paulus, P. (1982). *Zur Erfahrung des eigenen Körpers: Theoretische Ansätze, therapeutische und erziehungswissenschaftliche Aspekte sowie ein empirischer Bericht*. Weinheim: Beltz.

Rorschach, H. (1994). *Psychodiagnostik* (11. Aufl.). Bern: Huber.

Schauenburg, H., Sammet, I. & Strack, M. (2001). Verlauf der Symptombelastung und Vorhersage des Behandlungsverlaufs in der stationären Psychotherapie. *Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 47, 380-395.

Schepank, H. (1995). *Der Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS)*. Göttingen: Beltz.

Schermelleh-Engel, K. (1996). *Kompetenz und Schmerzbewältigung. Zur kognitiv-emotionalen Verarbeitung chronischer Schmerzen*. Göttingen: Hogrefe.

Schreiber-Willnow, K. (2000a). *Körper-, Selbst- und Gruppenerleben in der stationären Konzentrativen Bewegungstherapie*. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Schreiber-Willnow, K. (2000b). The body and self experience grid in clinical Concentrative Movement Therapy (KBT). In J. W. Scheer (Ed.), *The person in society - challenges to a constructivist theory* (pp. 317-327). Gießen: Psychosozial Verlag.

Schreiber-Willnow, K. & Seidler, K.-P. (2001). Konzentrative Bewegungstherapie in der stationären Psychotherapie: die Bedeutung des Körpererlebens für Behandlungsverlauf und –ergebnis [Abstract]. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 51, 114.

Schreiber-Willnow, K. & Seidler, K.-P. (2002a). Ist körperorientierte Psychotherapie Frauensache? Eine klinische Prozess-Ergebnis-Studie zur Konzentrativen Bewegungstherapie. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 52, 343-347.



Schreiber-Willnow, K. & Seidler, K.-P. (2002b). Konzentrative Bewegungstherapie in der stationären Psychotherapie: die Bedeutung des Körpererlebens für Behandlungsverlauf und -ergebnis. In D. Mattke, G. Hertel, S. Büsing & K. Schreiber-Willnow (Hrsg.), *Störungsspezifische Konzepte und Behandlung in der Psychosomatik* (S. 434-443). Frankfurt a. Main: VAS.

Schreiber-Willnow, K., Seidler, K.-P. & Hamacher-Erbguth, A. (2005). Prozessskalen in der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT): Beobachtertraining und -reliabilität [Abstract]. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 55, 150.

Schreiber-Willnow, K., Seidler, K.-P. & Hamacher-Erbguth, A. (2007). Erleben PatientInnen spezifische Veränderungen in der ambulanten Behandlung mit Konzentrativer Bewegungstherapie [Abstract]? *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 57, 105-106.

Schreiber-Willnow, K., Seidler, K.-P., Hamacher-Erbguth, A. & Pfäfflin, M. (2002). Behandlungen mit konzentrativer Bewegungstherapie (KBT). Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung [Abstract]. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 52, 112.

Seidler, K.-P. (1995). Das Gruppenerleben in der Konzentrativen Bewegungstherapie. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 31 (2), 159-174.

Seidler, K.-P. (2002). Die Gruppenstunde in der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT) im Spiegel des Erlebens der Gruppenteilnehmer und des Gruppenleiters. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 38, 71-88.

Seidler, K.-P. (2003). Vorurteile - Mythen - empirische Wirklichkeiten: Neue Forschungsergebnisse zur KBT. *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 25, 71-86.

Seidler, K.-P., Hamacher-Erbguth, A. & Schreiber-Willnow, K. (2008a). Das Körper- und Selbsterleben von Patienten in der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT). Entwicklung eines Stundenbogens zur Prozessdiagnostik [Abstract]. *Psychologische Medizin*, 19 (Sonderheft), 44.

Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K. & Grützmaker, S. (2010). Wie erleben Patienten die KBT-Stunde? Ergebnisse der Untersuchung zum revidierten KBT-Stundenbogen [Abstract]. *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 32, 32.

Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K. & Hamacher-Erbguth, A. (2005). Entwicklung eines Fragebogens zur direkten Veränderungsmessung in der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT) [Abstract]. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 55, 151.

Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K. & Hamacher-Erbguth, A. (2008b). Wie erleben PatientInnen die KBT-Stunde? [Abstract]. *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 30, 85-86.

Seidler, K.-P.; Schreiber-Willnow, K.; Hamacher-Erbguth, A. & Pfäfflin, M. (2001). Archiv der empirischen Literatur zur Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT). *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 24 (32: Archiv), 1- 23.

Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K., Hamacher-Erbguth, A., Pfäfflin, M. (2002). Die Praxis der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT). Frequenz - Dauer - Setting - Behandelte Störungsbilder. *Psychotherapeut*, 47, 223-228.

Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K., Hamacher-Erbguth, A. & Pfäfflin, M. (2003). Sind Körperpsychotherapeuten anders? Therapeutisches

Selbstverständnis von Therapeuten für Konzentrative Bewegungstherapie (KBT). *Psychotherapeut*, 48, 117-121.

Strauß, B. & Richter-Appelt, H. (1996). *Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Körpers (FBeK)*. Göttingen: Hogrefe.

Weber, C., Haltenhof, H. Combecher, J. & Blankenburg, W. (1994). Bewegungstherapie bei Patienten mit psychischen Störungen: Eine Verlaufsstudie. In F. Lamprecht & R. Johnen (Hrsg.), *Salutogenese. Ein neues Konzept in der Psychosomatik?* (S. 536-543). Frankfurt a.M.: VAS.

Zerssen, D. von (1996a). *Die Befindlichkeits-Skala*. Weinheim: Beltz.

Zerssen, D. von (1996b). *Die Beschwerden-Liste*. Weinheim: Beltz.

Zielke, M. (1979). *Die Kieler Änderungssensitive Symptomliste KASSL*. Weinheim: Beltz.

Zielke, M. & Kopf-Mehnert, P. (1978). *Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens VEV*. Weinheim: Beltz.